



Lexmark C3224dw - Laser - Farbe - 600 x 600 DPI - A4 - 251 Blätter - 22 Seiten pro Minute

Color Laser - Duplex - 22 ppm max - LCD 2-line

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	40N9100
EAN/UPC	0734646679787

Marketing

Lexmark C3224dw. Drucktechnologie: Laser, Farbe, Maximale Auslastung: 30000 Seiten pro Monat, Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 22 Seiten pro Minute. Kapazität der Papiereingabe (Standard): 251 Blätter, Kapazität der Papierausgabe (Standard): 100 Blätter. Doppeldruck. Anzeige: LCD. WLAN. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Ausführliche Details

Allgemein

Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Produktfarbe	Black,White
Anzeige	LCD
WLAN	Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	22 Seiten pro Minute
Doppeldruck	Ja
Maximale Auslastung	30000 Seiten pro Monat
Farbe	Ja
Maximale Auflösung	600 x 600 DPI
Drucktechnologie	Laser
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	251 Blätter
Kapazität der Papierausgabe (Standard)	100 Blätter

Ausführliche Details

Papierbehandlung

Medientypen der Standardpapierzuführung	Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4,A5,A6

Standard Kassette Mediengewicht	60 - 176 g/m ²
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Nicht-ISO Druckmedienformate	Executive, Folio, Hagaki card, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universal
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Umschlaggrößen	7 3/4,9,10,B5,C5,DL

Gewicht & Abmessungen

Paketgewicht	19,1 kg
Gewicht	16,1 kg
Höhe	243,7 mm
Breite	411,2 mm
Verpackungstiefe	556 mm
Verpackungshöhe	519 mm
Verpackungsbreite	332 mm
Tiefe	394,1 mm

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80 %
Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m

Energie

Typ Mobiles Gerät	0,29 kWh/Woche
-------------------	----------------

Lieferumfang

Einschließlich Patronenkapazität (CMY)	500 Seiten
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz)	750 Seiten
Netzkabel enthalten	Ja
Patrone(n) enthalten	Ja

Design

Eingebaute Anzeige	Ja
Touchscreen	Nein
Produktfarbe	Black,White
Textzeilen	2 Zeilen
Marktpositionierung	Business
Farbdisplay	Nein
Anzeige	LCD

Netzwerk

Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	IPSEC w/ IPv4, TCP/IP IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
Management-Protokolle	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
WLAN-Standards	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	TCP/IP IPv6, IPSEC w/ IPv6, TCP/IP IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x

Druckgeschwindigkeit

Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	22 Seiten pro Minute
Duplex print speed (color, normal)	12 Seiten pro Minute

quality, A4/US Letter)	
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	22 Seiten pro Minute
Erste ausgegebene Seite (Farbe)	11,1 s
Druckränder	4,2 mm
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter)	12 Seiten pro Minute
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	11,1 s
Leistung	
RAM-Speicher	256 MB
Energy Star-zertifiziert	Ja
Zertifizierung	DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF
Eingebauter Prozessor	Ja
Duplexdruck Geräuschpegel	49 dB
Integrierter Kartenleser	Nein
Geräuschpegel Druckbetrieb	51 dB
Anzahl Prozessorkerne	2
RAM-Speicher maximal	256 MB
Prozessor-Taktfrequenz	1000 MHz
Drucktechnologie	
Doppeldruck	Ja
Arbeitszyklus (empfohlen)	600 - 1500 Seiten pro Monat
Druckfarben	Black,Cyan,Magenta,Yellow
Maximale Auslastung	30000 Seiten pro Monat
Farbe	Ja
Druckersprachen (Standard)	PCL 5,PCL 6,PCLm,PostScript 3
Maximale Auflösung	600 x 600 DPI
Drucktechnologie	Laser
Anschlüsse und Schnittstellen	
Direkter Druck	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Anschluss	USB Typ-B
Systemanforderung	
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2016
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Ein- und Ausgangskapazität	
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	251 Blätter
Kapazität der Papiereingabe (maximal)	251 Blätter
Art der Papierzuführung	Papierfach
Anzahl der Papierzuführungen max.	2

Max. Ausgabekapazität 100 Blätter

Anzahl der Standard-Papierfächer 2

Kapazität der Papierausgabe
(Standard) 100 Blätter
